

**Fensterläden von Griesser.  
Klappläden konventionell**






## Klappläden konventionell

Bei der Wand- oder Mauermontage werden die Kloben auf der Wand befestigt. Der Fensterladen kann in geschlossener Stellung auf der Wand oder in der Laibung positioniert werden. Auch bei Dämmfassaden ist diese Montage möglich. Die Beschläge können vor Ort an die baulichen Gegebenheiten, z.B. Putz- oder Klinkerfassade, angepasst werden.





**JustierFix**  
Fensterläden können vom Innern  
des Gebäudes montiert werden.



## Produkt-Highlights Klappläden konventionell

**SystemFix**  
leichte Anpassung des Flügels



---

**PRODUKTVORTEILE IM DETAIL**

---

**SystemFix Vormontage**

Vergessen Sie Bohrmaschine, Nietzange und Montageschablone, denn mit einem Schraubenzieher montieren Sie alle Beschläge schnell und einfach auf den Fensterläden. Kein Schmutz und die Handwerker sind schnell wieder ausser Haus. Mit dem SystemFix 3D ist zudem auch die Kröpfung verstellbar, somit perfekt geeignet für Sanierungen. Die Beschläge werden standardmässig vormontiert.

**JustierFix Vormontage**

Dieses patentierte System eröffnet die Möglichkeit, die Fensterläden vom Innern des Gebäudes aus zu montieren. Das erspart Gerüste, Leitern und damit auch Kosten. Auch diese Beschlagslösung ist in allen drei Achsen verstellbar, das Band ist im Gegensatz zu SystemFix auf einen Justierbereich von +/- 12 mm in der Y-Achse limitiert. Die Beschläge werden standardmässig vormontiert.


**Langband Vormontage**

Langbänder für die typisch französische Beschlagsmontage stehen für die Modellreihen F und G ISO zur Verfügung.


Die Langbänder werden in entsprechender Länge mittels Nieten am Flügel befestigt, optional sind auch entsprechende Gegenstücke für die Flügelinnenseite verfügbar. Verfügbar als gerade oder gekröpfte Ausführung.

**FENSTERLADENTYPEN**


**Feststehende Lamellen**




Modell A (Lamellen leicht offen)




A-C    A-CH (H/V)    A-A-C    A-C-A    A-C-C    C-A-A    C-A-C    C-CA    \*\*




Modell R (Lamellen offen)




R-C    R-CH (H/V)    R-R-C    R-C-R    R-C-C    C-R-R    C-R-C    C-CR    \*\*



Modell T (Lamellen geschlossen)



T-C    T-CH (H/V)    T-T-C    T-C-T    T-C-C    C-T-T    C-T-C    C-CT    \*\*




Modell EZ (Lamellen leicht offen)



EZ-C    C-EZ-C    EZ-C-EZ    \*\*

**Bewegliche Lamellen**



Modell B

\*



B-A


B-C

B-CH  
(H/V)

B-C-B

C-B-C

\*\*



Modell E

\*



Var. E-C

Var. C-E-C


Var. E-C-E

\*\*


\* Standard: Flügel mit einer Füllung bzw. Unterteilung.

\*\* Option: Flügel mit zwei oder drei Füllungen bzw. Unterteilungen.

**Füllungen**



Modell C




Modell CH (vertikal und horizontal möglich)




CH-H

CH-V




Modell F




F-B

F-Z



Modell G ISO (mit Isolation)



G-B

G-Z

\* Standard: Flügel mit einer Füllung bzw. Unterteilung.

\*\* Option: mit oberem und unterem oder z-förmigem Fries





**Sonderformen**



Vertikalfries



Stichbogen ausgearbeitet




Halbrundbogen Hohlkonstruktion




Abschrägung




Aussteller



Blindmontage



Auslaserungen



Aufgesetzte Zierbleche

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Sonderform für jedes Grundmodell anwendbar ist. Die Sonderformen der Auslaserungen und aufgesetzten Zierbleche ist nur bei dem Grundmodell C bzw. bei Kombinationen mit diesem Modell möglich.

**VERSCHLÜSSE**

**Espagnolette rund\***



**Stangenverschluss 2F\***



**Ladenmittelverschluss**



**Ladenrechen und Jalousiestange**



**Schnappverschluss\***



**Anziehschlingen**




**RÜCKHALTER**

**Ladenhalter**



**Frauenkopf**




**Ladenvorreiber**



**Komfortladenhalter**



**Türladenhalter**



**Vorreiber Marseille**



**Rasthalter\***



**Ladenhalter automatic\***



\* nur schwarz oder weiss erhältlich







GriColors



GriArt Colors

---

## OBERFLÄCHENSTRUKTUREN FÜR FENSTERLÄDEN

---

Feinstruktur-Matt

---

Glatt-Seidenglanz

---

Hochwetterfest-Matt

---

---

## FARBEN

---

Die Farben unserer Fensterläden sollen Ihre Wünsche reflektieren, den Charakter der Architektur prägen und eine persönliche Atmosphäre schaffen. Diese Wünsche fordern unsere Entwickler, Planer und Lackierer tagtäglich aufs Neue heraus.

---

## Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung von Aluminium hat sich als umweltfreundliche, kostengerechte und langlebige Alternative zur Lackierung erwiesen. Sie ist schlagfest und wetterresistent.

---

## RAL-, NCS-, VSR-, Pantone- und Metallic-Farben

Das breite Farbenspektrum von Griesser lässt keine Wünsche offen. Wählen Sie aus unseren zwei Standard Farbkollektionen GriColors, GriArt Colors Ihre Wunschfarbe aus und verleihen Sie Ihrem Objekt eine individuelle Note.

---

## Oberflächen Vielfalt für jeden Zweck

Mit Hilfe eines speziellen Beschichtungsverfahrens können Griesser Fensterläden in einer Vielzahl von Oberflächenoptiken wie seidenglanz, glatt und fein strukturiert, produziert werden. Die Oberflächenstruktur gibt der Farbe oder dem Dekor nochmals ein neues Erscheinungsbild.

---

## Holzwerkstoffe, Fassadenplatten und Textilien

Neben der Farbgebung sind auch vielfältige Strukturen möglich. Einzigartig dabei ist das Holzdekor: Es überzeugt nicht nur durch seine verblüffend naturgetreue Optik, sondern auch durch seine überragende Witterungsbeständigkeit.

Zur grossen Modellvielfalt von Griesser Fensterläden tragen auch besondere Materialkombinationen bei. Von individuell bedruckbaren Stoffbespannungen aus Soltisgewebe bis hin zu Lamellenausführungen aus Naturholz, Plexiglas oder Fundermax – den Kundenwünschen sind fast keine Grenzen gesetzt.



**Ihr Partner:**

Griesser Sonnenschutz - Qualität seit 1882.  
[www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)

